

BARNEO

NOWE OBLICZE CZYSTOŚCI



KATALOG PRODUKTÓW MARKI

 **SITEC**[®]



Czym się zajmujemy ?

Barneo jest firmą produkcyjną działającą w sektorze specjalistycznych czyściw włókninowych, skierowanych do każdej gałęzi przemysłu, gdzie konieczne jest usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Czyściwa przemysłowe marki SITEC z uwagi na swą wysoką jakość, dużą wytrzymałość i chłonność są w stanie sprostać każdemu zadaniu z zakresu czyszczenia, polerowania, czy osuszania.

Z powodzeniem używane są w przemyśle spożywczym, elektronicznym, motoryzacyjnym, poligraficznym, farmaceutycznym, lakierniczym, kosmetycznym oraz każdym innym, gdzie wymagane jest zachowanie szczególnych warunków czystości.



Korzyści ze współpracy z firmą Barneo:

- Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
- Oszczędność czasu
- Ekologia – optymalizacja zużycia czysciw



Właściwości:




- miękkie i delikatne czyściwo,
- uniwersalne w zastosowaniu oraz ekonomiczne,
- posiada atest PZH.



Przykładowe zastosowanie:

Doskonale sprawdza się do drobnych przetarć, osuszania małych powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc.

Stosowane w branżach: spożywczej, medycznej, kosmetycznej, elektronicznej, mechaniki precyzyjnej, chemicznej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37	115
		30x37	475
		37,5x37	923
	biały	30x39	100
	PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE		






Właściwości:

- materiał wykonany z miękkich włókien poliestrowych i wiskozowych,
- skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia z czyszczonych powierzchni,
- czyściwo delikatne i wytrzymałe,
- doskonale sprawdza się w formie chusteczek do dezynfekcji powierzchni.

Przykładowe zastosowanie:

Uniwersalne w zastosowaniu ekonomiczne czyściwo.

Stosowane w branżach: medycznej, szpitalnej, spożywczej, poligraficznej, lakierniczej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37	117
	biały	29x30	50
	biały	18x30	250







Właściwości:

- ▶ wytrzymałe, grube czyściwo,
- ▶ współpracuje z detergentami,
- ▶ przy długotrwałym używaniu nie strzępi się,
- ▶ posiada atest PZH.

Przykładowe zastosowanie:

Sprawnie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia z czyszczonych powierzchni dzięki perforowanej strukturze. Jednocześnie jest miękkie i delikatne, nie rysuje czyszczonych powierzchni. **Stosowane w branżach:** spożywczej, elektronicznej, metalowej, samochodowej, lakierniczej, farmaceutycznej, serwisie sprzątającym.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37 30x37	115 300
	biały	40x40 30x40	300(10x30) 360 (12x30)
	biały	30x40	100
	biały	30x30 17,7 x 30	80 160



Właściwości:

- ▶ bardzo miękkie i delikatne czyściwo wykonane z mieszanki wiskozy i poliestru,
- ▶ materiał bardzo chłonny i elastyczny, doskonale sprawdza się do drobnych przetarć,
- ▶ ekonomiczny w zastosowaniu.

Przykładowe zastosowanie:

Doskonale działa z płynem do dezynfekcji oraz detergentami. Dzięki delikatnej strukturze nie rysuje czyszczonych powierzchni. **Stosowane w branżach:** medycznej, szpitalnej, spożywczej, lakierniczej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37	300



SITEC® 310/c

Właściwości:

- ▶ bezpyłowe, chłonne czyściwo,
- ▶ Unikalna perforowana struktura materiału sprawia, że czyściwem tym sprawnie i dokładnie można usuwać wszelkie rodzaje zabrudzeń z czyszczonych powierzchni,
- ▶ posiada atest PZH.



Przykładowe zastosowanie:


Można nim usunąć wszelkiego rodzaju zabrudzenia z czyszczonych powierzchni dzięki perforowanej strukturze materiału. Stanowi ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie. **Stosowane w branżach:** spożywczej, elektronicznej, poligraficznej, farmaceutycznej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37	300

SITEC® 310 kolor

Właściwości:




- ▶ wytrzymałe, grube czyściwo,
- ▶ współpracuje z detergentami,
- ▶ przy długotrwałym używaniu nie strzępi się.



Przykładowe zastosowanie:

Sprawnie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia z czyszczonych powierzchni dzięki perforowanej strukturze. Jednocześnie jest miękkie i delikatne, nie rysuje czyszczonych powierzchni.

Stosowane w branżach: spożywczej, elektronicznej, metalowej, samochodowej, lakierniczej, farmaceutycznej, serwisie sprząającym.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	niebieski zielony różowy żółty	28x37	115
	niebieski zielony różowy żółty	30x35	300(10x30)
	niebieski zielony różowy żółty	28x40	100





Właściwości:

- ▶ czyściwo o bardzo wysokim współczynniku absorpcji,
- ▶ nie pozostawia smug na czyszczonych powierzchniach,
- ▶ jest odporne na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych,
- ▶ posiada atest niepylności (Raport z badań Nr 472) oraz atest PZH.

Przykładowe zastosowanie:

Sprawnie usuwa nadmiar płynów i osusza czyszczone powierzchnie, dobrze reaguje w kontakcie z farbami i lakierami. Idealne do przygotowania powierzchni przed poszczególnymi zadaniami.

Stosowane w branżach: poligraficznej, farmaceutycznej, elektronicznej, samochodowej, lakierniczej, laboratoryjnej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37 36x37	385 385
	biały	36x40	500(10x50)
	biały	30x40	150
	biały	17,7 x 30	300







Właściwości:

- ▶ czyściwo o bardzo wysokim współczynniku absorpcji,
- ▶ nie pozostawia smug na czyszczonych powierzchniach,
- ▶ jest odporne na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych posiada atest niepylności (Raport z badań Nr 472) oraz atest PZH.

Przykładowe zastosowanie:

Uniwersalne czyściwo włókninowe dobrze współpracuje z większością rozpuszczalników. Idealne do przygotowania powierzchni przed poszczególnymi zadaniami. **Stosowane w branżach:** spożywczej, elektronicznej, metalowej, samochodowej, lakierniczej, farmaceutycznej, serwisie sprzątającym.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	turkusowy	30x37 36x37	385 385
	turkusowy	36x40 30x30	500(10x50) 800(16x50)
	turkusowy	30x40	150
	turkusowy	17,7 x 30	300



Właściwości:

- ▶ czyściwo o bardzo wysokim współczynniku absorpcji,
- ▶ nie pozostawia smug na czyszczonych powierzchniach,
- ▶ jest odporne na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych,
- ▶ posiada atest PZH.

Przykładowe zastosowanie:

Sprawnie usuwa nadmiar płynów i osusza czyszczone powierzchnie, dobrze reaguje w kontakcie z farbami i lakierami. Dzięki porowatej strukturze zbiera także zaschnięte zanieczyszczenia.

Stosowane w branżach: spożywczej, elektronicznej, samochodowej, lakierniczej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37 36x37	385 385
	biały	36x40	500(10x50)
	biały	30x40	150
	biały	17,7 x 30	300





Właściwości:


- ▶ bardzo grube i wytrzymałe czyściwo,
- ▶ idealnie pochłania zarówno substancje oleiste jak i wodę,
- ▶ nie pozostawia smug na czyszczonych powierzchniach,
- ▶ odporne na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych.


Przykładowe zastosowanie:

Struktura i wysoka gramatura włókniny pomaga zabezpieczyć dłonie przed wysoką temperaturą i opiłkami. Idealne do przygotowania powierzchni przed poszczególnymi zadaniami.

Stosowane w branżach: spożywczej, elektronicznej, metalowej, samochodowej, lakierniczej, farmaceutycznej, serwisie sprzątającym.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	niebieski	30x37 36x37	385 385
	PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE		
	niebieski	17,7 x 30	230







Właściwości:

- ▶ czyściwo o bardzo dużej wytrzymałości,
- ▶ bezpyłowe,
- ▶ wysoka absorpcja,
- ▶ odporne na rozpuszczalniki, detergenty, substancje ropopochodne.

Przykładowe zastosowanie:

Wysoka gramatura czyściwa pozwala czyścić najbardziej wymagające powierzchnie. Ze względu na wysoką odporność czyściwo charakteryzuje się długożytnością.
Stosowane w branżach: spożywczej, przekąsek, gastronomicznej, poligraficznej, farmaceutycznej, samochodowej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	niebieski	33 x 33 33 x 42	300 (12x25) 300 (12x25)
	czerwony żółty zielony	PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE	




Właściwości:

- ▶ wytrzymałe, grube czyściwo,
- ▶ posiada dobre właściwości absorpcyjne,
- ▶ jednostronnie szorstka struktura,
- ▶ posiada atest PZH.

Przykładowe zastosowanie:

Bardzo dobrze nadaje się do osuszania powierzchni dzięki wysokiemu współczynnikowi absorpcji. Jedna strona listka jest gładka, natomiast druga szorstka, pozwalająca na zbieranie zaschniętych zabrudzeń.
Stosowane w branżach: spożywczej, elektronicznej, samochodowej, lakierniczej, farmaceutycznej, laboratoryjnej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	żółty	30x37	385
	biały	30x37	385


Właściwości:


- ▶ wysokiej jakości czyściwo o dużej wytrzymałości,
- ▶ dzięki swojej specjalnej strukturze doskonale zbiera większe zanieczyszczenia,
- ▶ nie pyli i nie pozostawia śladów.

Przykładowe zastosowanie:

Dzięki szorstkiej strukturze dobrze sprawdza się do trudnych zabrudzeń. Posiada wysoki współczynnik absorpcji.

Stosowane w branżach: poligraficznej, spożywczej, farmaceutycznej, automotive.


Parametry:

	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37	385


Właściwości:





- ▶ bardzo wytrzymałe, miękkie, bezpyłowe,
- ▶ odporne na działanie rozpuszczalników i detergentów,
- ▶ wysokie zdolności absorpcyjne.

Przykładowe zastosowanie:

Najwyższej jakości czyściwo specjalistyczne. Przeznaczone do precyzyjnego czyszczenia nawet delikatnych powierzchni, na których nie pozostawia smug i zarysowań.

Stosowane w branżach: precyzyjnej, elektronicznej, laboratoryjnej, poligraficznej, motoryzacyjnej, lakierniczej, farmaceutycznej.

Parametry:

	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	30x37	385
	biały	30x40	600(12x50)
	biały	30x40	150
	biały	17,7 x 30	230









Właściwości:

- ▶ bardzo wytrzymałe, miękkie, bezpyłowe,
- ▶ odporne na działanie rozpuszczalników i detergentów,
- ▶ wysokie zdolności absorpcyjne.

Przykładowe zastosowanie:

Najwyższej jakości czyściwo specjalistyczne. Przeznaczone do precyzyjnego czyszczenia nawet delikatnych powierzchni, na których nie pozostawia smug i zarysowań.

Stosowane w branżach: precyzyjnej, elektronicznej, laboratoryjnej, poligraficznej, motoryzacyjnej, lakierniczej, farmaceutycznej.

Parametry:	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	turkusowy	30x37	385
	turkusowy	30x40	250(5x50)
	turkusowy	30x40	150
	turkusowy	17,7 x 30	230



Właściwości:

- ▶ czyściwo celulozowe, 2 warstwowe, wydajne, bezpieczne dla środowiska,
- ▶ specjalny sposób łączenia warstw eliminuje rozwarstwianie się produktu podczas stosowania oraz zmniejsza pylenie i pozostawianie drobinek papieru na czyszczonych powierzchniach.

Przykładowe zastosowanie:

Produkt uniwersalny dzięki swoim właściwościom.

Stosowane w branżach: spożywczej, samochodowej, lakierniczej, kosmetycznej, laboratoryjnej.


Parametry:


kolor	długość roli (mb)	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
biały	200	25,5x25	800


Właściwości:

- ▶ czyściwo celulozowe, 3 warstwowe,
- ▶ wytrzymałe, o wysokich właściwościach absorpcyjnych.

Przykładowe zastosowanie:

Dobrze usuwa wszelkie substancje oleiste i smary szybko absorbując ich nadmiar, skracając tym samym czas czyszczenia powierzchni.

Stosowane w branżach: spożywczej, samochodowej, kosmetycznej, lakierniczej, laboratoryjnej.


Parametry:


kolor	długość roli (mb)	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
niebieski	350	36,5x35	1000




Czyściwo w wiaderku DO NASĄCZENIA

Właściwości:

- Wygoda i estetyka codziennej pracy!
- przenośne, poręczne wiaderko gwarantuje pełną mobilność,
- szczelne zamknięcie chroni nasączone czyściwo przed wysychaniem,
- wiaderko zapewnia kontrolę dozowania,
- wkład z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych.



Parametry:

	włóknina	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	110	biały	PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE	
	220	niebieski	17,7 x 30	160
	310	biały	31x31	80
	310	biały	17,7 x 30	160
	510	biały	17,7 x 30	300
	520	turkusowy	17,7 x 30	300
	570	biały	17,7 x 30	300
	590	niebieski	17,7 x 30	230
	715	biały	17,7 x 30	230
	725	turkusowy	17,7 x 30	230



1000 Mikrowłókno

Właściwości:


- włóknina zbudowana z mikrowłókien, których grubość to 1/100 ludzkiego włosa,
- najbardziej wytrzymałe i grube czyściwo w ofercie Sitec,
- wyjątkowo miękka i sprężysta włóknina,
- bardzo chłonna - pochłania ilość płynu odpowiadającą siedmiokrotności swojej wagi,
- nie pozostawia smug i zacieków na czyszczonych powierzchniach,
- odporne na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych.

Przykładowe zastosowanie:

Mikrowłókno doskonale sprawdza się tam gdzie nie ma miejsca dla drażniących detergentów, do czyszczenia delikatnych i wymagających powierzchni. Bez problemu usuwa nawet najbardziej trwałe zabrudzenia. Struktura i wysoka gramatura pomaga zabezpieczyć dłonie przed wysoką temperaturą i opiłkami. Idealne do przygotowania powierzchni przed poszczególnymi zadaniami.

Stosowane w branżach: spożywczej, elektronicznej, metalowej, samochodowej, lakierniczej, farmaceutycznej, serwisie sprzątającym.

Parametry:

	kolor	wielkość odcinka	ilość odcinków (rolka/opakowanie)
	biały	25x35	110



PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE (40x40)





Dozownik do czyściwa w arkuszach

Idealnie dostosowany do potrzeb przemysłu. Każda ściereczka dozowana jest niezależnie, dzięki temu zostało zmniejszone oraz zoptymalizowane zużycie czyściwa w obszarze produkcyjnym. Wskaźnik zużycia wkładu bardzo ogranicza czas potrzebny na obsługę. Wymiary: wys. 30cm x szer. 20 cm x dł. 20 cm.

Stelaż podłogowy na czyściwa w roli

Mobilny stelaż podłogowy zapewnia łatwe i ekonomiczne dozowanie. Do stelaża można dołączyć uchwyt do worka na odpady.



Stelaż ścienny do czyściw w roli

Pozwala zaoszczędzić miejsce na podłodze, zapewnia łatwe i ekonomiczne dozowanie.

Możliwość produkcji pod marką własną

Produkty marki własnej to czyściwa w postaci rolek, ścierek i listków, których parametry mogą być dostosowane do potrzeb klientów. Klient może zdecydować o długości i wysokości rolek bądź wielkości czyściw w arkuszach, biorąc pod uwagę wygodę w zastosowaniu produktu. Zanim podejmie z nami współpracę, może sprawdzić wybrany produkt.



Z naszą pomocą można od początku do końca przygotować produkt przeznaczony do sprzedaży. Zajmujemy się m.in. drukowaniem logo, pod którym ma on trafić na rynek. Do wyboru mamy czyściwa włókninowe różnej grubości, w rolce, listkach, kartonikach, które okazują się niezastąpione w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw z najróżniejszych sektorów. Oferujemy także produkty uniwersalne, odpowiednie do sprzedaży detalicznej i zastosowań domowych. Zapewniamy możliwość stworzenia indywidualnego projektu oddającego w pełni koncepcję Klienta.



www.barneo.pl

BARNEO
tel. **61 44 28 140**
e-mail: **info@barneo.pl**